

Коммерческое предложение от 02.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Bosch Condens 2500 W WBC 24-1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-bosch-condens-2500-w-wbc-24-1>



Описание

Настенный газовый котел Bosch Condens 2500 W WBC 24-1 - настенный газовый конденсационный котел Condens 2500 W обеспечивает непревзойденный комфорт для вашего дома - он компактен и прост как в установке, так и в эксплуатации, и идеально подходит для нужд теплоснабжения объектов площадью до 250 м².

Особенности Bosch Condens 2500 W WBC 24-1:

- Одноконтурный или двухконтурный котел для отопления и подогрева ГВС. Выходная
- мощность до 25 кВт для отопления и до 28 кВт для приготовления горячей воды.
- Нормативный КПД до 110% благодаря использованию конденсационного теплообменника и модулируемой горелки.
- Непревзойденный комфорт ГВС за счет отдельного пластинчатого теплообменника (для двухконтурной модели котла)
- Простота в эксплуатации благодаря интуитивно понятному интерфейсу и контрастному ЖК дисплею
- Компактные размеры, позволяющие установить котел даже в условиях ограниченного

пространства.

- Быстрый и простой монтаж.
- Легкость в обслуживании, доступ ко всем внутренним узлам возможен с фронтальной стороны.
- Продвинутый электронный блок управления, который поддерживает все имеющиеся термостаты и регуляторы Bosch, в том числе для недельного программирования и управления котлом через Интернет.
- Возможность подключения и управления системой солнечных коллекторов

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Да
Тепловая нагрузка	24.7 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.18
Температура теплоносителя, °C	— 82
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Габаритный размер	815x400x300 мм
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	250 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.