


Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Haier ES80V-V1(R)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-haier-es80v-v1-r>



Описание

- Водонагреватель модели Haier ES80V-V1(R) представляет собой интеллектуальный накопительный водонагреватель с установленной инновационной системой управления.
- Изнутри бак устройства имеет особенное эмалевое покрытие, которое существенно увеличивает его прочность и надежность, а также гарантированную сохранность первоначального качества обрабатываемой в баке воды.
- Особенности и преимущества водонагревателей Haier представленной серии:
- Трехслойный бак:
- бак устойчив к плавлению, воздействию кислот и образованию накипи.
- Тем самым, бак увеличивает срок службы вашего водонагревателя.
- Электронное управление.
- ТЭН из нержавеющей стали:
- нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД.
- Он обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окарины.
- Встроенный таймер. Водонагреватель может работать в режиме таймера, и нагревать воду в

строго определенное время.

- Тройная защита (от включения «всухую», от перегрева и избыточного давления).
- Технология Safe Care, запатентованная компанией Haier, обеспечивает безопасность использования даже в случае утечки тока.
- В случае, если заземленный провод находится под напряжением, то протекторы от утечки тока не работают, а система Safe Care работает при любых обстоятельствах.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	80 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Китай
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Время нагрева до 75°C	130 мин
Давление на входе, атм	8 —
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	84 месяца
Управление	электронное
Индикация	включения
Дисплей	Да
Защита	от перегрева, сухого нагрева, таймер, функция памяти, ускоренный нагрев
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	432/889/444/мм
Вес	29.5 кг
Присоединительный размер	½/

Комплектация	подключение к стандартной розетке
Цвет	белый
Объем бака, л	80 л
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.