

## Коммерческое предложение от 02.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Rovex RCF-60HR1/CCU-60HR1

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnya-split-sistemy/napolno-potolochnya-split-sistemy-rovex-rcf-60hr1-ccu-60hr1">https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnya-split-



## Описание

- Напольно потолочные сплит системы Rovex □ RCF-60HR1/CCU-60HR1 разработаны специально для кондиционирования помещений большой площади.
- Данные кондиционеры работают даже в очень суровых климатических условиях Особенности напольно потолочных кондиционеров Rovex RCF-60HR1/CCU-60HR1:
- Большой диапазон температурных перепадов, возможна работа от +52 до -17°C.
- Возможность подмеса воздуха с улицы.
- Достаточно тихие.
- Конструкторские возможности внутренних блоков, позволяют монтировать данное оборудование как горизонтально, так и вертикально.
- Автоматическая оттайка.
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи воздухораспределения, с электроприводом.
- Функция ночного режима.
- Встроенный Таймер
- Авто включение.
- Самодиагностика.
- ИК пульт дистанционного управления в комплекте.

- Очень тонкие внутренние блоки, что позволяет монтировать сплит системы в ограниченных пространствах.
- Рекомендуемая площадь помещения:
- 150 160 □ кв.метров.

## Характеристики

Тип внутренего блока Напольно-потолочный Модель кондиционера 60 (до 170 м.кв) Режим работы Охлаждение и обогрев Страна производителя Китай Гарантийный срок 3 года Пульт дистанционного управления Да Уровень шума (внутренний блок), Дб 51 Диапазон температур наружного воздуха 10 — 43 (охлаждение), °С Диапазон температур наружного воздуха -7 — 24 (обогрев), °С 9.52 Диаметр жидкой магистрали, мм Диаметр газовой магистрали, мм 19.05 Инвертор Нет Страна сборки Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.