## Описание товара Витрина холодильная Unis Cold spot inox



## Описание

- Витрина холодильная Unis Cold spot inox компактное экспозиционно-холодильное оборудование для настольной эксплуатации.
- Основные заведения для установки небольшие кафе, кофейни, рестораны.
- оборудуется рекламной фигурной панелью из оргстекла, на которой возможно размещение бренда (стандартная надпись «Desserts»).
- Особенности модели: встроенный хладоагрегат в специальном отсеке, размещающимся сбоку стола для установки; две экспозиционных охлаждаемых витрины одна над другой; обзорное остекление с четырех сторон, выпуклые панели, материал оргстекло; возможность самообслуживания откидные дверки с фронтальной и тыльной стороны; авторазморозка естественный способ.
- Стандартная комплектация: материал корпуса сталь нержавеющая; две поверхности для выкладки, размер 560х240, 560х310 мм сталь коррозионностойкая, полированная; подсветка обеих частей витрины; электронное управление блок, панель, дисплей цифровой.

## Характеристики

Вес, кг 44 кг

Рабочие температуры 4...+8 °C

Страна Чехия

Напряжение 220 B

Тип охлаждения Динамическое (Вентилируемое)

Количество полок 2 шт.

Потребляемая электроэнергия 0.38 кВт/сутки

Высота в упаковке	900 мм
Длина в упаковке	720 мм
Масса в упаковке	62 кг
Ширина в упаковке	600 мм
Высота, мм	746 мм
Длина, мм	606 мм
Хладагент	R404a

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р $\Phi$ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.