

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: **Циркуляционный насос Wester WPE 25-40G**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos tsirkulyatsionnyy wester wpe 25 40g 0 022 kvt



Описание

Циркуляционный насос WPE предназначен для циркуляции теплоносителя в системах отопления с постоянным или переменным расходом. Конструктивной особенностью является то, что в нем реализована идея применения постоянных магнитов и частотного преобразователя. Насос класса «А» по энергоэффективности.

Особенности и преимущества:

- Конструктивное исполнение с «мокрым» ротором.
- Монтируются непосредственно в линию.
- Корпус насосов изготовлен из чугуна, рабочее колесо из полимерных материалов.

Характеристики

Тип насоса циркуляционный

Страна производителя Россия

 Макс. производительность, л/мин
 41.66

 Высота напора
 4 м

 Максимальный напор
 4 м

 Установка насоса
 горизонтальная/вертикальная

 Страна сборки
 Китай

Потребляемая мощность 22 Вт

Пропускная способность, куб.

м/час

2.5

 Тип ротора
 мокрый

 Гарантийный срок
 12 мес.

Электропитание 220-240/1/50

Макс. рабочее давление 10 атм Качество воды чистая

Допустимая температура

жидкости, °С

2 — 110

Материал корпуса Чугун

Дополнительная информация комплект гаек Механизм насоса центробежный

Допустимая температура

окружающей среды, °С

до 40

Защита от перегрева есть

Цвет голубой

Монтажная длина 180 мм

Диаметр выходного отверстия 1"

Высота 18 см

Качество воды Чистая

Макс. производительность,

 $\pi/MиH$

2.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.