


Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-NP 60 CH



Описание

Внутренний блок напольно-потолочного кондиционера Dahatsu DH-NP 60 CH может быть установлен либо горизонтально вдоль потолка, либо вертикально у стены. Монтировать можно в подвесной потолок, благодаря компактным размерам и современному дизайну.

Особенности и преимущества Dahatsu DH-NP 60 CH:

- Автоматический выбор режима работы
- Ночной режим
- Самоочистка и самодиагностика
- Режим энергосбережения
- Автоматическая очистка внутреннего блока
- Турбо режим
- Автоматический перезапуск
- Таймер включения и выключения
- Функция по датчику в пульте I Feel
- Интеллектуальная разморозка
- Теплый запуск
- Опционально можно установить низкотемпературный комплект, он позволит работать на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 °С и на охлаждение до -20 °С.

Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	170 кв. м.

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	17.6 кВт
Мощность обогрева	18.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.71 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.82 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.08
Коэффициент эффективности COP	3.21
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2300
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 167 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	40 × 91.1 × 133 см
Вес (внешний блок)	91 кг
Вес (внутренний блок)	50 кг
Вес	141 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.