

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Daikin FTXF35D/RXF35D**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_daikin_ftxf35d_rxf35d



Описание

Бесшумный инверторный кондиционер Daikin FTXF35D/RXF35D - оптимальное решение для поддержания комфортного микроклимата в небольших помещениях. Система отличается высокой энергоэффективностью и простотой управления. Функция самодиагностики вовремя выявляет неисправности в работе прибора. Есть возможность подключения Wi-Fi адаптера для дистанционного управления.

Особенности и преимущества Daikin FTXF35D/RXF35D:

- Усовершенствованный поворотный компрессор с инверторной технологией обеспечивает быстрое создание и высокоточное сохранение комфортного микроклимата, а также экономит электроэнергию и снижает уровень шума
- Функция самодиагностики неисправностей
- Озонабезопасный и энергоэффективный хладагент R-32
- Низкий уровень шума гарантирует комфорт даже в ночное время
- Защита от предельных температур предотвращает образование инея на теплообменнике внутреннего блока и предотвращает рост давления хладагента в трубопроводе

- Технология энергосбережения при сохранении комфортной температуры (при отсутствии людей в помещении снижает энергопотребление до 80%)
- Воздушный фильтр с противогрибковой обработкой удаляет частицы взвеси и пыли и устраняет неприятные запахи
- В ночном режиме максимально снижается уровень шума и энергопотребление
- Автоматический перезапуск безопасно восстановит параметры последнего режима после отключения электропитания
- Запатентованный компрессор SWING с качающимся ротором отличается высокой эффективностью и надежностью, обеспечивая равномерное распределение воздуха во всех уголках помещения
- Антикоррозионная защита защищает важные узлы наружного блока от воздействия влаги
- Магнетронный двигатель увеличивает производительность компрессора за счет повышенного КПД на низких оборотах
- Автоматическая оттайка инея защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем без потерь производительности
- Возможность подключения Wi-Fi-адаптера позволяет управлять кондиционером удаленно с телефона или планшета

Характеристики

Площадь помещения	35 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	20
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.3 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.9 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Daikin FTXF_D
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да

Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 25
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	691
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.5 × 77 × 28.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27.5 × 65.8 × 55 см
Вес (внешний блок)	24 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес	33 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.