

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Горка холодильная Chilz BERG 190 вяз тоссини

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka_holodilnaya_chilz_berg_190_vyaz_tossini



Описание

Холодильная горка **Chilz BERG 190** предназначена для демонстрации, охлаждения и краткосрочного хранения продуктов питания, напитков, закусок и десертов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 6 полками. Оборудование работает при температуре окружающей среды 25 °С и влажности 60%.

Особенности:

- Тип охлаждения: динамический
- Инновационный испаритель и конденсатор Sest, Италия
- Компрессор Embraco, Бразилия
- Контроллер Danfoss, Дания
- Оттайка горячим газом
- Обзорные антивандальные металлические боковины со стеклопакетом
- Верхнее светодиодное освещение

Дополнительные характеристики:

- Объем: 1510 л
- Глубина выкладки: 527 мм
- Площадь выкладки: 4,74 м²
- Мощность: 1,74 кВт
- Энергопотребление: 26,65 кВт/сутки
- Габариты в упаковке: 2125x965x2165 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Ванночка выпаривателя конденсата
- Отделка фронтальной панели пластиком Egger
- Комплект цветных панелей
- Отделка фронтальных панелей из шлифованной нержавеющей стали
- Отделка фронтальных панелей из зеркальной нержавеющей стали
- Комплект светодиодного освещения полки
- Фруктовый комплект
- Ночная шторка
- Комплект дверей Single Glass
- Комплект дверей Double Glass
- Комплект дверей Slide Doors

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Назначение	гастрономическая
Охлаждение	динамическое
Конструкция	открытая
Количество полок	6
Температурный режим	от 2 до 7 °С
Объем	1510 л
Холодильный агрегат	встроенный
Напряжение	220 В
Ширина	от 1875 до 1933 мм
Глубина	770 мм
Высота	1995 мм
Вес (без упаковки)	315 кг
Вес (с упаковкой)	365 кг
Цвет	бежевый
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.