

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: **Овощерезка Electrolux Professional TRS Classic (600247)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ovoshcherezatelnye-mashiny/ovoshcherezka_electrolux_professional_trs_classic_600247



Описание

Овощерезка **Electrolux Professional TRS Classic (600247)** используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезки гладкими и рифлеными ломтиками, соломкой, кубиками, измельчения на терке, шинковки овощей и фруктов, а также для получения гладкого и рифленого картофеля-фри. Широкий выбор режущих дисков и решеток позволяет легко и быстро обработать овощи любым способом. Корпус выполнен из пластика, съемная крышка и рычаг подачи - из полированного литого алюминия, вал двигателя - из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят приспособление для подготовки овощей из полированного литого алюминия, большой бункер в форме полумесяца и длинный бункер со встроенным рычагом.

Особенности:

- Универсальная овощерезка, предлагающая 80 различных видов нарезки
- Позволяет нарезать, натирать, шинковать (нарезать тонкой соломкой), а также нарезать кубиками и осуществлять нарезку картофеля фри (требуется использование различных дисков и решеток - не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно)
- Модель с непрерывной подачей

- Встроенное магнитное защитное устройство, позволяющее режущему аппарату работать только при закрытом бункере
- Самотормозящий мотор - предотвращает работу машины, когда рычаг отведен или открыт
- Асинхронный индустриальный двигатель без щеток для высокой надежности и бесшумной работы
- Автоматический перезапуск машины при установленном полукруглом рычаге
- Отсутствие системы сброса напряжения
- Основание, расположенное под углом 20° для облегчения загрузки и разгрузки продуктов
- Бункер легко снимается для очистки
- Эргономичный портативный дизайн для фронтальной работы и уменьшения рабочего пространства вокруг машины
- Степень защиты IP25 (кнопки включения и выключения) и IP24 (все остальные части машины)

Дополнительные характеристики:

- Диаметр диска: 205 мм

Опции (заказываются отдельно):

- PNC 650077 - диск для шинковки из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 4x4 мм
- PNC 650078 - диск для шинковки из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 6x6 мм (также может быть использован для нарезки картофеля фри)
- PNC 650079 - диск для шинковки из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 8x8 мм (также может быть использован для нарезки картофеля фри)
- PNC 650080 - диск для шинковки из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 10x10 мм (также может быть использован для нарезки картофеля фри)
- PNC 650081 - диск из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 0,6 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650082 - диск из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 1 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650083 - диск из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 2 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650084 - диск из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 3 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650085 - диск из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 4 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650086 - диск из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 5 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650087 - диск из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 6 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650088 - диск из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 8 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650089 - диск из нержавеющей стали с волнистыми S-образными лезвиями 2 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)

- PNC 650090 - диск из нержавеющей стали с волнистыми S-образными лезвиями 3 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650091 - диск из нержавеющей стали с волнистыми S-образными лезвиями 6 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650092 - набор дисков Bistrot Pack из нержавеющей стали (диски для нарезки ломтиками 2 мм и 5 мм, диск для терки 2 мм)
- PNC 650093 - набор дисков Gastronomy Pack из нержавеющей стали (диски для нарезки ломтиками 2 мм, 5 мм и 10 мм, диск для терки 2 мм, диск для шинковки 4x4 мм, решетка для нарезки кубиками 10x10 мм)
- PNC 650107 - набор из 3 дисков из нержавеющей стали для приготовления пиццы (диски для нарезки с S-образными лезвиями 2 мм и 4 мм, диск для терки 7 мм)
- PNC 650110 - инструмент для очистки решеток для нарезки кубиками 5-8-10 мм
- PNC 650112 - Набор для нарезки кубиками 10x10x10 мм (алюминиевый диск для нарезки с сеткой 10 мм)
- PNC 650115 - алюминиевый диск для нарезки кубиками с прямыми лезвиями 10 мм
- PNC 650116 - алюминиевый диск для нарезки кубиками с прямыми лезвиями 8 мм
- PNC 650158 - диск для шинковки из нержавеющей стали с лезвиями 2x8 мм
- PNC 650159 - диск для шинковки из нержавеющей стали с лезвиями 2x10 мм
- PNC 650160 - диск для нарезки из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 10 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650161 - диск для нарезки из нержавеющей стали с S-образными лезвиями 12 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650162 - диск для нарезки из нержавеющей стали с волнистыми S-образными лезвиями 8 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650164 - диск для нарезки из нержавеющей стали с волнистыми S-образными лезвиями 10 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650165 - диск для нарезки из нержавеющей стали с волнистыми S-образными лезвиями 13 мм (может использоваться для нарезки или в комбинации с решетками)
- PNC 650166 - диск для шинковки из нержавеющей стали с лезвиями 2x2 мм
- PNC 650167 - диск для шинковки из нержавеющей стали с лезвиями 3x3 мм
- PNC 650178 - набор из 4 дисков из нержавеющей стали (диски для нарезки ломтиками 2 мм и 5 мм, диски для терки 2 мм и 7 мм)
- PNC 650179 - набор из 7 дисков из нержавеющей стали (диски для нарезки ломтиками 2 мм, 5 мм и 10 мм, диски для терки 2 мм и 7 мм, диск для шинковки 4x4 мм, решетка для нарезки кубиками 10x10 мм)
- PNC 653180 - стол с полкой и гастроемкостью GN 1/1
- PNC 653283 - рабочий стол из нержавеющей стали с откидными полками и подставкой для дисков
- PNC 653566 - решетка для нарезки кубиками 5x5 мм
- PNC 653567 - решетка для нарезки кубиками 8x8 мм
- PNC 653568 - решетка для нарезки кубиками 10x10 мм
- PNC 653569 - решетка для нарезки кубиками 12x12 мм
- PNC 653570 - решетка для нарезки кубиками 20x20 мм

- PNC 653571 - решетка для нарезки ломтиками 6x6 мм
- PNC 653572 - решетка для нарезки ломтиками 8x8 мм
- PNC 653573 - решетка для нарезки ломтиками 10x10 мм
- PNC 653773 - диск для терки из нержавеющей стали 2 мм
- PNC 653774 - диск для терки из нержавеющей стали 3 мм
- PNC 653775 - диск для терки из нержавеющей стали 4 мм
- PNC 653776 - диск для терки из нержавеющей стали 7 мм
- PNC 653777 - диск для терки из нержавеющей стали 9 мм
- PNC 653778 - диск для терки из нержавеющей стали для кнедельнов и хлеба
- PNC 653779 - диск для терки из нержавеющей стали для пармезана и хлеба

Характеристики

Разновидность	электрическая
Производительность	400 кг/ч
Скорость вращения	340 об/мин.
Установка	настольная
Материал	алюминий, нерж. сталь
Напряжение	220 В
Мощность	0.37 кВт
Ширина	246 мм
Глубина	557 мм
Высота	466 мм
Вес (с упаковкой)	22 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.