

## Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Печь конвекционная Abat КЭП-3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech\\_konveksionnaya\\_abat\\_kep\\_3](https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech_konveksionnaya_abat_kep_3)



### Описание

Конвекционная печь **Abat КЭП-3** предназначена для выпечки и разогрева кондитерских и хлебобулочных изделий, термической обработки продуктов при консервации, а также приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена трубчатым электронагревательным элементом, откидной дверью с горизонтальной ручкой, электромеханической панелью управления с 2 круговыми регуляторами и светодиодными индикаторами. Внутренняя облицовка камеры выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Расстоечный шкаф, подставка и вытяжной зонт не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

### **Особенности:**

- Пароувлажнение инъекционного типа
- Реверсивный вентилятор для равномерного распределения тепла
- Таймер для установки длительности приготовления
- Индикация питания и нагрева
- Аварийный терморегулятор для защиты от перегрева

- Двойное жаропрочное остекление дверцы для энергосбережения и минимизации нагрева наружной поверхности
- Экономичная подсветка внутреннего объема
- Простое управление
- Сглаженные углы рабочей камеры для оптимальной аэродинамики и легкости очистки
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Номинальная мощность:
  - ТЭН: 3 кВт
  - Электродвигатель вентилятора: 0,2 кВт
  - Лампа подсветки: 0,025 кВт
- Энергопотребление при температуре 240 °С: 1,6 кВт·ч
- Диапазон давления воды на входе: от 100 до 600 кПа
- Расход воды: 3,5 л/ч
- Температура срабатывания аварийного терморегулятора: 320 °С
- Максимальный уровень звуковой мощности (А): 80 дБ
- Освещенность камеры: 150 лк
- Диаметр резьбы подключения к водоснабжению: 3/4"
- Диаметр вентилятора: 200 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Расстоечный шкаф ШРТ-8
- Расстоечный шкаф ШРТ-8Э
- Подставка ПК-8
- Вытяжной зонт

*Внимание! На фото аналогичные модели на 4 уровня с вспомогательным оборудованием.*

#### **Характеристики**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Подключение               | 220 В               |
| Количество уровней        | 3                   |
| Расстояние между уровнями | 75 мм               |
| Противень                 | 600х400 мм          |
| Управление                | электромеханическое |
| Температурный режим       | 270 °С              |
| Пароувлажнение            | Да                  |
| Подключение к воде        | Да                  |
| Таймер                    | Да                  |
| Мощность                  | 3.5 кВт             |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ширина              | 800 мм |
| Глубина             | 830 мм |
| Высота              | 480 мм |
| Вес (без упаковки)  | 52 кг  |
| Страна производства | Россия |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.