Описание товара Шкаф морозильный Премьер ШНУП1ТУ-0,5 М с доводчиком



Описание

Морозильный шкаф **Премьер ШНУП1ТУ-0,5** М предназначен для заморозки и длительного хранения продуктов питания и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена металлической дверью с доводчиком и 5 регулируемыми полками.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Система закрывания дверей с помощью доводчиков
- Возможность подключения к выносному холодильному агрегату
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Компрессор Secop
- Электронный контроллер Carel
- Автоматическая оттайка с помощью тэна
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Размеры полок: 580х523 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 0,715 кВт
- Расход электроэнергии: 7,5 кВч / сут.
- Вес хладагента: 660 гр
- Занимаемая площадь пола: 0,49 м²
- Объем в упаковке: 1,04 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Энергосберегающие вентиляторы ЕВМ
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Корпус шкафа из нержавеющей стали
- Электромеханический замок

Характеристики

Температурный режим -18 °C

Объем 500 л

Система охлаждения динамическая

Исполнение глухие двери

Холодильный агрегат встроенный

Напряжение 220 B

Ширина 705 мм

Глубина 695 мм

Высота 1940 мм

Вес (без упаковки) 90 кг

Ширина (в упаковке) 735 мм

Глубина (в упаковке) 715 мм

Высота (в упаковке) 2020 мм

Страна производства Россия

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.