

Описание товара Эспрессо кофемашина SMEG

EMC02BLMEU черная матовая



Описание

Эспрессо кофемашина **SMEG EMC02BLMEU** предназначена для приготовления кофе эспрессо и напитков на его основе в домашних условиях. Модель оснащена кабелем питания с евровилкой, Модель оснащена пассивным подогревателем чашек, поддоном для сбора капель, съемной емкостью для воды и нескользящими ножками и панелью управления с нажимными кнопками. Корпус прибора, ручки держателя фильтра, капучинатор и подогреватель чашек выполнены из нержавеющей стали и пластика с внешней матовой поверхностью черного цвета, фронтальная панель и держатель чашек - матовая с полированным краем хром - из алюминия, бойлера, лотка для капель и руки – из материала ZAMA, резервуар для воды – из сополимера стирола и акрилонитрила (SAN), держатель фильтра – из хромированной латуни, кнопки – из пластика с серебристым покрытием.

Комплектация:

- Фильтр на 1 чашку
- Фильтр на 1 чашку
- Аксессуар для чистки паровой трубки
- Ложка/ темпер
- Фильтр на 2 чашки
- Ложка/ темпер
- Ложка/ темпер
- Фильтр на 2 чашки
- Тест-полоска для определения жесткости воды

Особенности:

-

Функции:

- Режим Stand-by
- Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи
- Настройка единиц измерения °C/°F
- Регулируемый режим Stand-by
- Регулируемый размер порции
- Горячая вода
- Регулировка температуры кофе 3 уровня
- Сигнал пустого резервуара для воды
- Настройка языка на дисплее IN - EN - FR - ES- DE
- Функция Кофе: Одинарный, двойной, ручной
- Регулируемая жесткость воды: слабый / средний / сильный
- Регулировка температуры кофе: от 0 до 4
- Регулировка температуры кофе: C 90°C до 100°C
- Настройка эконо-режима
- Управление:
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Поворотный переключатель для подачи пара или горячей воды
 - LCD-дисплей с 3 кнопками для предустановленной экстракции кофе и навигации по меню настроек:
 - Язык
 - Размер порции
 - Температура экстракции кофе
 - Предварительная инфузия
 - Режим ожидания
 - ЭКО-режим
 - Уровень жесткости воды
 - Очистка от накипи
 - Рычажный переключатель для ручной активации экстракции кофе
 - Манометр давления для проверки эффективности экстракции
- Индикация:
 - Символ "пар" при выборе функции
 - Символ "горячая вода" при выборе функции ее подачи
 - Очистка от накипи: сигнал о необходимости очистки
 - Сигнал о необходимости залить воду
- Система нагрева «термоблок» с точным контролем температуры
- Пассивный подогреватель чашек на верхней панели
- Прозрачный съемный резервуар для воды с отметкой максимального уровня для визуального контроля заполнения
- Съемная подставка для чашек с интегрированным каплесборником, съемным решетчатым поддоном и индикатором уровня поплавкового типа

- Трубка подачи горячей воды / пара с термоизолированной рукояткой
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эргономичный дизайн Collezione

Дополнительные характеристики:

- Диапазон настройки длительности режима ожидания: 5 / 10 / 30 / 60 мин.
- Диаметр портафильтра: 51 мм
- Подогреватель чашек: 58 мм
- Длина кабеля питания: 1000 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Фильтр для воды

Характеристики

Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Количество групп (рожковые кофемашины)	1
Тип кофе	молотый, чалды
Капучинатор	Да
Помпа для подачи воды	Да
Материал корпуса	пластик, нерж. сталь
Напряжение	220 В
Мощность	1.65 кВт
Ширина	149 мм
Глубина	329 мм
Высота	330 мм
Вес (без упаковки)	4.7 кг
Цвет	черный
Страна производства	Италия
Объем резервуара для воды	1.7 л
Давление	15 бар
Тип нагревательного элемента	термоблок
Старая цена	236548
Бренд	SMEG

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.