


# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Ferrum LCACF36D1-A/LCAU36U1-A-WS40



## Описание

Напольно-потолочный кондиционер Ferrum LCACF WS40 работает на основе неинверторного компрессора. Универсальное размещение внутреннего модуля обеспечивает возможность полной адаптации изделия под конкретные конфигурации помещений. Современный дизайн и ИК-пульт добавляют удобства управления и использования.

## **Особенности и преимущества Ferrum LCACF36D1-A/LCAU36U1-A-WS40:**

- Зимний комплект (-40)
- Объемное воздушораспределение
- Режим энергосбережения
- Тихий режим
- Самоочистка внутреннего блока
- Турборежим
- Комфортный сон
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим iFeel.

## Характеристики

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Страна бренда    | Швейцария    |
| Страна сборки    | Китай        |
| Цвет             | белый        |
| Электропитание   | 380-420/3/50 |
| Гарантийный срок | 3 года       |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Вес  | 100 кг               |
| Дисплей  | Есть                 |
| Площадь помещения                              | 100 кв. м.           |
| Инверторное управление                         | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                           | 40                   |
| Мощность охлаждения                            | 10.55 кВт            |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU              | 36 (до 100-110 м.кв) |
| Режим работы                                   | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)             | 3.5 кВт              |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час            | 1260                 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/А                  |
| Wi-fi управление                               | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                | Да                   |
| Тип внутреннего блока                          | Напольно-потолочный  |
| Хладагент                                      | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)          | 23.5 × 128 × 69 см   |
| Вес (внутренний блок)                          | 36 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)                | 3.24 кВт             |
| Мощность обогрева                              | 11.7 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °С       | -40 — 49             |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                  | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                 | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                      | 30 м                 |
| Перепад высот                                  | 20 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)             | 39.5 × 97 × 80.5 см  |
| Вес (внешний блок)                             | 64 кг                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                | 58                   |
| Коэффициент эффективности COP                  | 3.61                 |
| Коэффициент эффективности EER                  | 3.01                 |
| Тип блока                                      | Комплект             |
| Режим осушения                                 | Есть                 |
| Режим вентиляции                               | Есть                 |
| Самодиагностика                                | Есть                 |
| Самоочистка внут блока                         | Есть                 |
| Авторестарт                                    | Есть                 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Авто режим                 | Есть          |
| Ночной режим               | Есть          |
| Турборежим                 | Есть          |
| Таймер                     | Есть          |
| Подключение питания        | Наружный блок |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.2           |
| Сила тока на обогрев, А    | 7             |
| Бренд                      | Ferrum        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.