

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Pioneer KFRI35XLOW/KORI35XLOW Artis Inverter-30

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/pioneer_kfri35xlow_kori35xlow_artis_inverter_30



Описание

Компактный кондиционер Pioneer ARTIS EXTRA LOW KFRI35XLOW/KORI35XLOW основан на инверторном способе управления мощностью. Применение высокотехнологичных способов сборки и качественных материалов обеспечивают заметное уменьшение уровня шума и потребление энергии. Для настроек доступен беспроводной пульт и подключение к Wi-Fi.

Особенности и преимущества Pioneer KFRI35XLOW/KORI35XLOW Artis Inverter-30:

- Сплит-системами Artis Inverter можно управлять дистанционно через приложение и встроенный вай-фай модуль
- Благодаря отличному качеству составляющих, гарантия на систему составляют 3 года
- Увеличенный ресурс работы
- Генератор ионов Cold Plasma. Заряженные частицы кислорода и водорода вступают в реакцию с бактериями, вирусами, частицами пыли, пыльцы и молекулами различных веществ, содержащихся в воздухе, окисляют и разрушают их, эффективно и быстро фильтруя воздух, проходящий через внутренний блок

- Хладагент R32. Энергоэффективность системы с R32 выше, чем системы с R410A
- 3D автосвинг. Трехмерное управление воздушным потоком
- Дизайн. Современная форма и компактные размеры внутреннего блока делают модели этой серии идеальным решением для помещений любого дизайна
- Система интеллектуальной самозащиты. Электрический подогреватель компрессора для эффективной работы зимой
- Автоочистка и автопросушка внутреннего блока. Исключают возникновение плесени и запахов во внутреннем блоке. Эффективная работа в условиях перепадов напряжения
- Усиленная фильтрация. Сочетание высокоэффективных фильтров и функции Cold Plasma позволяет уничтожать бактерии, вирусы, пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также позволяет дезодорировать воздух
- Сменные фильтры в комплекте.

Характеристики

| | |
|--|-----------------------|
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 55.5 кг |
| Дисплей | Есть |
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Инверторное управление | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 22 |
| Мощность охлаждения | 3.53 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 (до 35-40 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.84 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 680 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Хладагент | R 32 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.2 × 88.9 × 29.4 см |
| Вес (внутренний блок) | 11 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1 кВт |

| | |
|--|-----------------------|
| Мощность обогрева | 4.2 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °С | -18 — 52 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С | -30 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37.8 × 89.9 × 59.6 см |
| Вес (внешний блок) | 44.5 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Коэффициент эффективности COP | 4.2 |
| Коэффициент эффективности EER | 4.2 |
| Марка компрессора | Gree Electric Inc |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Таймер | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| I Feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.6 |
| Бренд | Pioneer |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.